



RESIDENCE HORNICKÁ

STANDARDY

Na volbě materiálů a detailech záleží. Pečlivě jsme pro vás vybrali kvalitní vybavení, ze kterého si můžete sestavit svůj vysněný domov.

1 PODLAHOVÁ KRYTINA

Podlahy: vinyl



Typ: EXPERTO LVT 30

TL. Nášlapné vrstvy: 0,3mm


Vhodné pro podlahové vytápění

Povrchová úprava: PUR, UV, matný lak

Rozměr: dřevo 1219x184mm
dlažba 610x305mm




1 PODLAHOVÉ TOPENÍ



2 DLAŽBY A OBKLADY

Rozměry 60x60 cm a 30x60 cm

MARAZZI APPEAL tloušťka dlažby 8,5 mm,
keramická slinutá dlažba mrazuvzdorná,
matný povrch, rektifikovaná, protiskluz R9,
odstínové odchylky V2



3 POVRCHOVÁ OCHRANA STĚN

stěny bez obložení
povrch štuk barva bílá



4 KOUPELNA - UMYVADLO

Rozměr | 60 cm


- IDEAL STANDARD i.Life B umyvadlo s otvorem pro baterii, rozměr 600x480 mm, bílé
- CONCEPT umyvadlová výpust, click-clack, nízká, s přepadem, chrom
- EASY ZAMBEZI designový sifon k umyvadlu DN32, s převlečnou maticí 5/4, chrom
- CONCEPT 100 umyvadlová stojánková baterie, chrom



4 KOUPELNA - TOALETA

Závěsný záchod s rimless

- IDEAL STANDARD i.Life B závěsný klozet 360x530x340mm, rimless splachování, bílá
- IDEAL STANDARD I.LIFE B WC sedátko, SoftClose, bílá
- CONCEPT KOMBIFIX montážní prvek pro WC 108 cm, se splachovací nádržkou Sigma 12 cm
- CONCEPT SIGMA 01 ROUND ovládací tlačítko pro dvě splachování, plast, alpská bílá



5 KOUPELNA - SPRCHOVÝ KOUT

- CONCEPT 100 sprchový kout 90x90 cm, R500, posuvné dveře, stříbrná pololesklá/sklo čiré
- CONCEPT 100 sprchová vanička 90x90 cm, R500, litý mramor, bez nožiček
- CONCEPT nízký vaničkový sifon pr. 90 mm, chrom
- CONCEPT 100 sprchová nástěnná baterie, chrom
- CRISTINA OK@Y sprchová souprava 3-dílná, ruční sprcha pr. 110 mm, 3 proudy, tyč, hadice, chrome




5 KOUPELNA - SPRCHOVÝ KOUT

- RONAL DIVERA D22T31 sprchové dveře 120x200 cm, vstup 730 mm, lítací, aluchrom/čiré sklo
- RONAL LIVADA W20AS sprchová vanička 90x120 cm, litý mramor, bez nožiček
- RONAL LIVADA SIWL90 vaničkový sifon pr. 90 mm, bílá
- CONCEPT 100 sprchová nástěnná baterie, chrom
- CRISTINA OK@Y sprchová souprava 3-dílná, ruční sprcha pr. 110 mm, 3 proudy, tyč, hadice, chrome



5 KOUPELNA - RADIÁTOR

- CONCEPT 100 KTK koupelnový radiátor 980/600,
klasické připojení, bílá RAL9016



6 OKNA



PLASTOVÉ OKNO profil
Kömmerling 88 trojsklo,
3 těsnění
vnitřní barva - bílá

Trojité těsnění zajišťuje lepší tepelnou
izolaci a lépe tlumí hluk z ulice.

7 VSTUPNÍ DVEŘE

Parametry:

konstrukce: rám a bezpečnostní výplň proti proniknutí,

vícebodový FAB zámek

provedení: polodrážka - ostrá hrana

rozteč zámku: 92 mm

uzamykací systém: zámek typu KfV BS 2600 - 6 bodové zamykání

povrchová úprava: CPL laminované

barva: šedá vest

kování: AXA BETA 2, inox elox

Základní vlastnosti:

bezpečnost: RC3 (bezpečnostní třída III)

požární odolnost: EI / EW 30



8 VNITŘNÍ DVEŘE

Parametry:

dveře plné hladké – DTD deska

obložková zárubeň

povrchová úprava: kaširované

barva: bílý jilm, nebrasca dub platinový, natural

kování: rozetové MP – FAVORIT R, broušené nerez



8 DVEŘE - DEKORY



Bílá
Bardolino
3D

Šedá

Buk

Javor West

Ořech



Dub kendal

Šedá west

Dub
corbridge




MP AXA BETA 2 PLUS



MP Favorit nerez kulatá

8 VNITŘNÍ DVEŘE



MODEL DVEŘÍ – Plné hladké
POVRCHOVÁ ÚPRAVA – CPL lamino Klasik + Standard
VNITŘNÍ VÝPLŇ – Děrovaná DTD
MODEL ZÁRUBNĚ – Obložková
DEKORY – stejné se dveřmi
MODEL KLIK – MP Favorit nerez kulatá
SPECIFIKACE – Svislé díly zárubně jsou k vodorovnému nadpraží napojeny pod úhlem 45° (na pokos)